

LegnanoNews

Le news di Legnano e dell'Alto Milanese

Arriva il vaccino di Novavax, alla Lombardia destinate 170.000 dosi

Alessandra Toni · Wednesday, February 23rd, 2022

Saranno probabilmente 170.000 le dosi di Nuvaxovid il vaccino di Novavax che arriveranno in Lombardia. La consegna da parte della struttura commissariale partirà nei prossimi giorni e in Lombardia si prevedono le prime inoculazioni a partire da venerdì 25 febbraio.

il vaccino Novavax sarà utilizzato per tutte le prime dosi over 18 anni fino ad esaurimento delle scorte, riservando il 50% di quanto ricevuto per le seconde dosi che saranno somministrate a distanza di tre settimane dalla prima. Dopo un confronto in Regione sulla modalità di distribuzione di questo vaccino si è deciso di lasciarlo in alcuni hub vaccinali. Per ATS Insubria sarà disponibile in quello di Gallarate e in quello di via Napoleona a Como.

	NOME CENTRO	APERTURE
AMO	Bergamo Ospedale Papa Giovanni XXIII	
BIA	Brescia Via Morelli	
VA	Vimercate centro vaccinale ex Esselunga	
LC	Lecco centro vaccinale Ospedale Manzoni	
GA	Gallarate Area ex Aeronautica Militare	
CO	Como centro vaccinale Via Napoleona	
MI	Milano Palazzo delle Scintille	
LO	Lodi Fiera	
VA	Valcamonica centro vaccinale di Darfo - Centro Congressi	
SO	Sondrio Palestra De Simoni	
	Pavia centro vaccinale IRCCS Maugeri	lun-ven
	Pavia Palacampus	sab-dom
MA	Mantova centro vaccinale Grana Padano Arena	fino al 25 mar
MA	Mantova centro vaccinale Ospedale Mantova	dal 26 mar
CR	Cremona Fiera	fino al 3 mar
CR	Cremona centro vaccinale Sapiens	dal 7 mar

Il vaccino Nuvaxovid prevede una **doppia somministrazione**, con iniezione intramuscolare, con un intervallo di tre settimane.

Dopo la vaccinazione si raccomanda un attento monitoraggio per almeno 15 minuti. **La protezione potrebbe non essere completa fino a 7 giorni dopo la somministrazione della seconda dose.** Come per tutti i vaccini, la vaccinazione con Nuvaxovid potrebbe non proteggere tutti i soggetti vaccinati.

Il flaconcino chiuso, a temperatura ambiente fino a 25°C, è utilizzabile entro 12 ore. Dopo la prima perforazione, il flaconcino può essere conservato ad una temperatura compresa tra 2°C e 25°C ed è utilizzabile entro 6 ore.

This entry was posted on Wednesday, February 23rd, 2022 at 6:40 pm and is filed under [Lombardia](#), [Salute](#)

You can follow any responses to this entry through the [Comments \(RSS\)](#) feed. You can leave a response, or [trackback](#) from your own site.